

Mischung zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

bei Erkrankungen des Bewegungsapparates

Zur Anwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- ▶ Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Wirkstoffe:

Toxicodendron quercifolium	Dil. D12
Harpagophytum procumbens	Dil. D4
Filipendula ulmaria	Dil. D3

- ▶ Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen
- ▶ Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- ▶ Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Gelencium Arthro und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gelencium Arthro beachten?
3. Wie ist Gelencium Arthro einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gelencium Arthro aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Gelencium Arthro und wofür wird es angewendet?

Gelencium Arthro ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: chronisch-rheumatische Erkrankungen der Gelenke (Gelenkarthrose).

Hinweis:

Vor Einnahme des Medikaments ist eine ärztliche Abklärung Ihrer Beschwerden erforderlich. Bei neu auftretenden Beschwerden wie z.B. Rötung, Schwellung oder Überwärmung des Gelenkes sowie bei anhaltenden und unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gelencium Arthro beachten?

Gelencium Arthro darf nicht eingenommen werden,

- ▶ wenn Sie allergisch gegen Mädesüß (Filipendula), Teufelskralle (Harpagophytum) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- ▶ wenn Sie alkoholkrank sind,
- ▶ von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- ▶ in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gelencium Arthro ist erforderlich,

- ▶ wenn Sie leberkrank sind,
- ▶ wenn Sie Epileptiker sind,
- ▶ wenn bei Ihnen eine organische Erkrankung des Gehirns vorliegt.

In allen diesen Fällen dürfen Sie Gelencium Arthro wegen des Alkoholgehalts nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

Kinder

Zur Anwendung von Gelencium Arthro bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Gelencium Arthro zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Einnahme von Gelencium Arthro zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Gelencium Arthro wegen des Alkoholgehaltes nicht angewendet werden. Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Gelencium Arthro enthält 57,8 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Gelencium Arthro einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Für Erwachsene:

Akute Zustände	
Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich	Je 5 Tropfen
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.	
Chronische Verlaufsformen	
1-3 mal täglich	Je 5 Tropfen
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.	

Art der Anwendung

Gelencium Arthro wird am besten mit etwas Wasser eingenommen und eine Zeitlang im Mund behalten. Die Einnahme sollte vor den Mahlzeiten erfolgen.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Gelencium Arthro eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden etwa 45,8 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie die Einnahme von Gelencium Arthro vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen

Bisher wurden nach Einnahme von Gelencium Arthro keine Nebenwirkungen beobachtet.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Gelencium Arthro aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf Behältnis und Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25° C aufbewahren.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Gelencium Arthro enthält

Die Wirkstoffe sind:

10 g (entspr. 10,9 ml) Mischung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile:

Toxicodendron quercifolium Dil. D12 3,333 g

Harpagophytum procumbens Dil. D4 3,333 g

Filipendula ulmaria Dil. D3 3,333 g

Gelencium Arthro enthält keine sonstigen Bestandteile.

1 g entspricht 37 Tropfen.

Wie Gelencium Arthro aussieht und Inhalt der Packung

Gelencium Arthro ist eine klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit mit Geruch und Geschmack nach Ethanol. Gelencium Arthro ist in Packungen mit 50 ml, 100 ml und 200 ml (2x 100 ml) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Heilpflanzenwohl GmbH

Helmholtzstr. 2-9 · D-10587 Berlin

Tel.: +49 30 209 66 97 81 · Fax: +49 30 209 66 97 89

E-Mail: hpw@heilpflanzenwohl.com

Zulassungsinhaber

Pflanzenwohlkraft GmbH

c/o Heilpflanzenwohl GmbH

Helmholtzstr. 2-9 · D-10587 Berlin

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2019.